

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรพงษ์ อังกรอรุณโรจน์	ประธานสภา อบต.	สุรพงษ์ อังกรอรุณโรจน์	
๒	นางอุทัย สยามไชย	รองประธานสภา อบต.	อุทัย สยามไชย	
๓	นายมรกต การพึงตน	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑	มรกต การพึงตน	
๔	นายสยาม กลางทุ่ง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๒	สยาม กลางทุ่ง	
๕	นายกีรติ บานเยี้ยม	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๓	กีรติ บานเยี้ยม	
๖	นายอานันท์ วงศ์ปรีชา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๔	อานันท์ วงศ์ปรีชา	
๗	นายบุญเหลือ ไชยบุตร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๘	บุญเหลือ ไชยบุตร	
๘	นายวิรัช สมัครสมาน	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๖ / เลขานุการสภา อบต.	วิรัช สมัครสมาน	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณัฐพงษ์ ไชยฤกษ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำเริญ ดีเลิศ	นายก อบต.	จำเริญ ดีเลิศ	
๒	นายจักรกฤษ เชี่ยวชาญ	รองนายก อบต.	จักรกฤษ เชี่ยวชาญ	
๓	นายเอกชัย มงคลสุข	รองนายก อบต.	เอกชัย มงคลสุข	
๔	นายไชยยันต์ สยามไชย	เลขานุการนายก อบต.	ไชยยันต์ สยามไชย	
๕	นายประพุติ ไชยเย็น	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	ประพุติ ไชยเย็น	
๖	นางสาวกนกวรรณ พงษ์ประเสริฐ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	กนกวรรณ พงษ์ประเสริฐ	
๗	นายพิทักษ์ คุณคงะ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	พิทักษ์ คุณคงะ	
๘	นายสันติ ดุลยไชย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	สันติ ดุลยไชย	
๙	นายคมสันต์ สมัครสมาน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗	คมสันต์ สมัครสมาน	
๑๐	นายนรินทร์ วิเศษทรัพย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	นรินทร์ วิเศษทรัพย์	
๑๑	นายบุญเลิศ ไชยศิริโขติ	กำนันตำบลบางกะไชย	บุญเลิศ ไชยศิริโขติ	
๑๒	นางศรีวรรรณ บัวเพื่อน	ประธาน อสม.ต.บางกะไชย	ศรีวรรรณ บัวเพื่อน	
๑๓	นางสาวสุมา พันธ์แทym	รองปลัดอบต.	สุมา พันธ์แทym	
๑๔	นางสาวนุชจรี ชาวแกลง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	นุชจรี ชาวแกลง	
๑๕	นางสาวกฤตณ์พร วุฒิ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กฤตณ์พร วุฒิ	

	နမိုဘက် ပွဲမြှောက်	နပေါ်မြှောက်	နမိုဘက် ပွဲမြှောက်	အစာ
	၁၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁	၄၆၁၀၂၅၂၈၂၈၅၂၈၂	၁၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁၃၈၈	၂၁၁
	၂၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁	၄၆၁၀၂၅၂၈၂၈၅၂၈၂	၁၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁၃၈၈	၂၁၁
	၂၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁	၄၆၁၀၂၅၂၈၂၈၅၂၈၂	၂၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁၃၈၈	၂၁၁
	၂၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁	၄၆၁၀၂၅၂၈၂၈၅၂၈၂	၂၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁၃၈၈	၂၁၁
မြတ်ပေါ်	၁၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁	၄၆၁၀၂၅၂၈၂၈၅၂၈၂	၁၇၅၂၃၃၈၉ ၉၂၁၁၃၈၈	၂၁၁

(၁၆) နေ့စွဲမြောက်

ระเบียบวาระประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ รายการอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖
๓.๒ กำหนดสมัยประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

ประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.	เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานจุดเทียนจุดธูปบุชาพระรัตนตรัย
ระเบียบวาระที่ ๑		เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม		รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒		เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		ท่านสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว มีท่านได้จะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผิดข้อมูลรับรองด้วยครับ
ที่ประชุม		มติที่ประชุม ๘ เสียง ไม่มาประชุม - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุรพงษ์ อังกรอรุณโรจน์ ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ)
ระเบียบวาระที่ ๓		เรื่องเพื่อพิจารณา
	๓.๑ รายการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		เชิญ นายก อบต.บางกะไชย ชี้แจงรายละเอียด
นายก อบต.		กรณัมนายจำเริญ ดีเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ขอโอนงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในงบการลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจหนุ่มต้องสภากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีรายการโอนลดและโอนเพิ่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ๘ คน ถ้าไม่มี ถ้าไม่มี ขอมติ
ที่ประชุม		เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่มาประชุม - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุรพงษ์ อังกรอรุณโรจน์ ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ)
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		๓.๒ กำหนดสมัยประชุม
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		ขอเชิญท่านเลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แจ้งเกี่ยวกับสมัยประชุม
เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		กรณัมนายวิรัช สมัครสมาน เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แจ้งตามพระราชบัญญัติ สภากองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุม ๒ สมัย ๒ ครั้ง หรือหลายสมัยแล้วแต่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน ๕ สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามารถประจำปี ให้สภากองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดและระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การกำหนด

/จำนวน...

สภากองค์การบริหารส่วนตำบลลับบางกะไขย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลงชื่อ สุรพงษ์ อังกรอรุณโรจน์ รับรองรายงานการประชุม^๑
(นายสุรพงษ์ อังกรอรุณโรจน์)
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลลับบางกะไขย

၀၀၂။	၀၀၃။	အမြိုက်/ဖမ်းချွန်		
၀၀၀,၀၆		၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၀၀၅,၈၈		၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၁၁၀၀		၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၀၀၅,၉၀		၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၀၀၀,၀၀		၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၀၀၁,၁၁		၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၀၀၁,၀၀		၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၀၀၁,၁၁		(ဖွံ့ဖြိုးပါရေး) ၁၈၂၀၀၇၊ ၁၈၂၀၀၇၊ ၂၇၂၀၀၇၊		
၀၀၁,၁၁	(၁၁၀၀)ဖမ်းချွန်	၁၈၂၀၀၇၊	၁၈၂၀၀၇၊	၁၈၂၀၀၇၊
		ဖွံ့ဖြိုးပါရေး ၁၈၂၀၀၇၊		

ရှေ့နှင့်သယ်ယူရန်အတွက်

မြန်မာနိုင်ငံတော်လုပ်ငန်း

5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 2 ราคา 500,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 core) สำหรับคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 19 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทำงาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1
- มี Host bus adapter สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้ สำหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) แบบ Ethernet ที่รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gb/s และแบบ Fiber Channel ได้
- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสริมอ่อน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย กว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเขื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสริมอ่อน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแ朋จจารเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋จจารหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเขื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

44. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

61. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

62. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าข้อออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

63. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าข้อออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

64. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าข้อออก (Output) ไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

65. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าข้อออก (Output) ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที